

ARRISUN 120

Please click here to get a Lighting service contact overview:

Klicken Sie bitte hier um eine Übersicht unserer Service-Kontakte zu erhalten :

www.arri.de



04 - 2009

NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN




L4.79075.E
Front casting
Frontteil




L4.77915.E
Holding ring to ser-# 457 (for lampheads ser-# 458-602 please contact the factory via e-mail: lps@arri.de)
Haltering bis Ser-# 457 (für Scheinwerfer mit Ser-# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: lps@arri.de)




L4.80651.E
Holding ring back from ser.no.603
Haltering hinten ab Ser.Nr.603



L4.80654.E
Holding ring front from ser.no.603
Haltering vorne ab Ser.Nr.603



L4.79077.E
UV-protective glass 5 mm to ser-# 457 (for lampheads ser-# 458-602 please contact the factory via e-mail: lps@arri.de)
UV-Schutzglas 5 mm bis Ser-# 457 (für Scheinwerfer mit Ser-# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: lps@arri.de)



L4.80642.E
UV-protective glass with coding from ser-# 603
UV-Schutzglas mit Codierung ab Ser-# 603



L4.80649.E
Protective glass from ser.no.603
Sicherheitsglas ab Ser.Nr.603



L4.80611.E
Holding springs for protective glasses from ser.no.603
Haltefedern für Sicherheitsgläser ab Ser.Nr.603



L4.77914.E
Wire guard to ser-# 457 (for lampheads ser-# 458-602 please contact the factory via e-mail: lps@arri.de) / Schutzgitter bis Ser-# 457 (für Scheinwerfer mit Ser-# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: lps@arri.de)




L4.79747.E
Door catch set
Schnapphaken Set



L4.80441.E
Top latch (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally 3 x L4.80440.E to retrofit to current version !)
Torsicherung (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 3 x L4.80440.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)



L4.80440.E
Accessory bracket (1 piece) (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally other two brackets and L4.80441.E to retrofit to current version !)
Halteklau (1 Stück) (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 2 weitere Klauen und L4.80441.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)




L4.79107.E
Rear casting
Rückteil




L4.79099.E
Internal baffle
Mantelstromblech



L4.75709.E
Cover
Abdeckblech




L4.75711.E
Extrusion
Rippenblech




L4.82129.E
Extrusion top
Rippenblech oben




L4.82119.E
Side extrusion right
Rippenblech seitlich rechts



L4.79076.E
Side extrusion left
Rippenblech seitlich links



L4.79139.E
Cover for lamp lock knob
Abdeckung für
Lampenklemmungsknopf



L4.82135.E
Stirrup bracket
Büggelager




L4.79293.E
Base casting front
Wannenstirnteil, vorne



L4.77909.E
Base casting rear
Wannenstirnteil, hinten




L4.77910.E
Side panel left
Seitenblech links




L4.79079.E
Side panel right
Seitenblech rechts




L4.79094.E
Cover for ignitor
Abdeckblech für Zündgerät




L4.75719.E
Bottom panel
Bodenblech



L4.79117.E
Lampholder cpl. (repair only
according to manufacturing
instruction and with genuine
gages)
Lampenfassung kpl.
(Reparatur nur nach
Fertigungsvorgabe und mit
original Einstell-Lehren)




L4.79580.E
Isolation panel top (lamp car-
riage)
Isolierplatte oben
(Fassungsträger)




L4.79581.E
Isolation panel bottom (lamp
carriage)
Isolierplatte unten
(Fassungsträger)



L4.82291.E
Set of 6 pcs. lampholder
contacts (repair only accord-
ing to Manufacturing
Instruction and with genuine
gages)
Set mit 6 St. Lampenklemm-
stücken (Reparatur nur nach
Fertigungsvorgabe und mit
original Einstell-Lehren)



L4.79116.E
Lamp carriage (repair only
according to Manufacturing
Instruction and with genuine
gages)
Fassungsträger (Reparatur
nur nach Fertigungsvorgabe
und mit original Einstell-
Lehren)



L4.79123.E
Lampholder + lampholder
(repair only according to
Manufacturing Instruction
and with genuine gages)
Lampenfassung und
Fassungsträger (Reparatur
nur nach Fertigungsvorgabe
und mit original Einstell-
Lehren)




L4.79095.E
Focus spindle
Fokusspindel



L4.80122.E
10 pcs. guid roll / focus
10 St. Führungsrollen / Fokus



L4.82140.E
Guide rail
Leitspindel



L4.77898.E
Safety switch activator
to ser.no.602
Drahtauslöser bis Ser.Nr.602




L4.80658.E
Safety switch activator
from ser.no.603
Drahtauslöser ab Ser.Nr.602




L4.79582.E
Focus knob compl.
Fokusknopf kpl.




L4.76879.E
Lamp lock knob compl.
Lampenklemmungsknopf kpl.




L4.79074.E
Reflector
Reflektor




L4.72826.E
On/Off switch
Wippschalter




L4.77682.E
Safety switch complete
Endschalter komplett



L4.72587.E
4 pcs. safety switch
4 St. Sicherheitsschalter




L4.79105.E
Ignitor
Zündgerät



L4.79583.E
Spark gap
Funkenstrecke



L4.77678.E
Hour counter elec.
Betriebsstundenzähler elek.




L4.79119.E
Connecting wire
Verbindungsdrähte



L4.79104.E
H.T. cables compl.
Lampenkabel kpl.



L4.72414.E
Stirrup
Rohrgabel vormontiert



L4.72773.E
Spigots with base plate
Zapfen mit Grundplatte




L4.77916.E
Stirrup mounting set
Bügelbefestigungs-Set



L4.79073.E
Friction disc
Friktionsscheibe




L4.79555.E
Base skid
Kufe




L4.79115.E
Mains cable
Scheinwerferkabel



L4.77942.E
Screw-type conduit fitting
Kabelverschraubung



L4.73455.E
Compensating resistance
for electronic hour counter
Vorwiderstand kpl. für elektr.
Betriebsstundenzähler



L4.71996.E
Clip (VEAM)
Klammer (VEAM)



L4.71067.E
Veam connector (Male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.71068.E
Veam connector (Female)
Veam Stecker
(Buchsenkontakt)



L4.79577.E
Cover and holder for
safety switch activator
Schutzprofil und Lager
für Drahtauslöser



L4.77923.E
Spot lens 10° (flat structure)
"blue" 500mm
Spotlinse 10° (flache Struktur)
"blau" 500mm



L4.77926.E
N-flood lens 10x20° (small
rectangle) "black" 500mm
N-Floodlinse 10x20° (kleines
Rechteck) "schwarz" 500mm




L4.77924.E
Flood lens 20x45° (large rectangle)
"green" 500mm
Floodlinse 20x45° (großes
Rechteck) "grün" 500mm




L4.77925.E
S-flood lens clear 50° (honey-
comb clear) "red" 500mm
S-Floodlinse klar 50°
(Bienenwabe) "rot" 500mm




L4.77925SE
S-flood lens frosted 50°
(honey-comb) "silver" 500mm
S-Floodlinse gefrostet 50°
(Bienenwabe) "silber" 500mm




L4.79121.E
Drop-in lensring without
handle
Drop-in Linsenring ohne Griff




L4.77949BE
Handle "blue" for drop-in
lensring
Griff "blau" für drop-in
Linsenring




L4.77949.E
Handle "black" for drop-in
lensring
Griff "schwarz" für drop-in
Linsenring



L4.77949GE
Handle "green" for drop-in
lensring
Griff "grün" für drop-in
Linsenring



L4.77949RE
Handle "red" for drop-in lens-
ring
Griff "rot" für drop-in
Linsenring



L4.77949SE
Handle "silver" for drop-in
lensring
Griff "silber" für drop-in
Linsenring



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung