

## ARRISUN 120

*Please click here to get a Lighting service contact overview:*

*Klicken Sie bitte hier um eine Übersicht unserer Service-Kontakte zu erhalten :*

[www.arri.de](http://www.arri.de)



04 - 2009

**NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER    BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**




**L4.79075.E**  
Front casting  
Frontteil




**L4.77915.E**  
Holding ring to ser.# 457 (for lampheads ser.# 458-602 please contact the factory via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de)) Haltering bis Ser.# 457 (für Scheinwerfer mit Ser.# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de))




**L4.80651.E**  
Holding ring back from ser.no.603 Haltering hinten ab Ser.Nr.603



**L4.80654.E**  
Holding ring front from ser.no.603 Haltering vorne ab Ser.Nr.603




**L4.79077.E**  
UV-protective glass 5 mm to ser.# 457 (for lampheads ser.# 458-602 please contact the factory via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de)) UV-Schutzglas 5 mm bis Ser.# 457 (für Scheinwerfer mit Ser.# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de))



**L4.80642.E**  
UV-protective glass with coding from ser.# 603 UV-Schutzglas mit Codierung ab Ser.# 603



**L4.80649.E**  
Protective glass from ser.no.603 Sicherheitsglas ab Ser.Nr.603



**L4.80611.E**  
Holding springs for protective glasses from ser.no.603 Haltefedern für Sicherheitsgläser ab Ser.Nr.603



**L4.77914.E**  
Wire guard to ser.# 457 (for lampheads ser.# 458-602 please contact the factory via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de)) / Schutzgitter bis Ser.# 457 (für Scheinwerfer mit Ser.# 458-602 bitte kontaktieren Sie das Werk via e-mail: [lps@arri.de](mailto:lps@arri.de))




**L4.79747.E**  
Door catch set Schnapphaken Set



**L4.80441.E**  
Top latch (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally 3 x L4.80440.E to retrofit to current version !) Torsicherung (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 3 x L4.80440.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)




**L4.80440.E**  
Accessory bracket (1 piece) (Lampheads to ser.no. 458 please order additionally other two brackets and L4.80441.E to retrofit to current version !) Halteklau (1 Stück) (Bitte bestellen Sie für Scheinwerfer bis Ser.Nr. 458 zusätzlich 2 weitere Klauen und L4.80441.E um auf eine aktuelle Version umzurüsten !)



**L4.79107.E**  
Rear casting Rückteil



**L4.79099.E**  
Internal baffle Mantelstromblech



**L4.75709.E**  
Cover Abdeckblech




**L4.75711.E**  
Extrusion  
Rippenblech



**L4.82129.E**  
Extrusion top  
Rippenblech oben



**L4.82119.E**  
Side extrusion right  
Rippenblech seitlich rechts



**L4.79076.E**  
Side extrusion left  
Rippenblech seitlich links



**L4.79139.E**  
Cover for lamp lock knob  
Abdeckung für  
Lampenklemmungsknopf



**L4.82135.E**  
Stirrup bracket  
Büggelager



**L4.79293.E**  
Base casting front  
Wannenstirnteil, vorne




**L4.77909.E**  
Base casting rear  
Wannenstirnteil, hinten




**L4.77910.E**  
Side panel left  
Seitenblech links




**L4.79079.E**  
Side panel right  
Seitenblech rechts




**L4.79094.E**  
Cover for ignitor  
Abdeckblech für Zündgerät




**L4.75719.E**  
Bottom panel  
Bodenblech



**L4.79117.E**  
Lamp holder cpl. (repair only  
according to manufacturing  
instruction and with genuine  
gages)  
Lampenfassung kpl.  
(Reparatur nur nach  
Fertigungsvorgabe und mit  
original Einstell-Lehren)




**L4.79580.E**  
Isolation panel top (lamp car-  
riage)  
Isolierplatte oben  
(Fassungsträger)




**L4.79581.E**  
Isolation panel bottom (lamp  
carriage)  
Isolierplatte unten  
(Fassungsträger)



**L4.82291.E**  
Set of 6 pcs. lampholder  
contacts (repair only accord-  
ing to Manufacturing  
Instruction and with genuine  
gages)  
Set mit 6 St. Lampenklemm-  
stücken (Reparatur nur nach  
Fertigungsvorgabe und mit  
original Einstell-Lehren)



**L4.79116.E**  
Lamp carriage (repair only  
according to Manufacturing  
Instruction and with genuine  
gages)  
Fassungsträger (Reparatur  
nur nach Fertigungsvorgabe  
und mit original Einstell-  
Lehren)



**L4.79123.E**  
Lamp holder + lampholder  
(repair only according to  
Manufacturing Instruction  
and with genuine gages)  
Lampenfassung und  
Fassungsträger (Reparatur  
nur nach Fertigungsvorgabe  
und mit original Einstell-  
Lehren)



**L4.79095.E**  
Focus spindle  
Fokusspindel



**L4.80122.E**  
10 pcs. guid roll / focus  
10 St. Führungsrollen / Fokus



**L4.82140.E**  
Guide rail  
Leitspindel



**L4.77898.E**  
Safety switch activator  
to ser.no.602  
Drahtauslöser bis Ser.Nr.602




**L4.80658.E**  
Safety switch activator  
from ser.no.603  
Drahtauslöser ab Ser.Nr.602




**L4.79582.E**  
Focus knob compl.  
Fokusknopf kpl.




**L4.76879.E**  
Lamp lock knob compl.  
Lampenklemmungsknopf kpl.




**L4.79074.E**  
Reflector  
Reflektor




**L4.72826.E**  
On/Off switch  
Wippschalter




**L4.77682.E**  
Safety switch complete  
Endschalter komplett



**L4.72587.E**  
4 pcs. safety switch  
4 St. Sicherheitsschalter




**L4.79105.E**  
Ignitor  
Zündgerät




**L4.79583.E**  
Spark gap  
Funkenstrecke



**L4.77678.E**  
Hour counter elec.  
Betriebsstundenzähler elek.




**L4.79119.E**  
Connecting wire  
Verbindungslitzen



**L4.79104.E**  
H.T. cables compl.  
Lampenkabel kpl.



**L4.72414.E**  
Stirrup  
Rohrgabel vormontiert




**L4.72773.E**  
Spigots with base plate  
Zapfen mit Grundplatte



**L4.77916.E**  
Stirrup mounting set  
Bügelbefestigungs-Set



**L4.79073.E**  
Friction disc  
Friktionsscheibe




**L4.79555.E**  
Base skid  
Kufe



**L4.79115.E**  
Mains cable  
Scheinwerferkabel



**L4.77942.E**  
Screw-type conduit fitting  
Kabelverschraubung



**L4.73455.E**  
Compensating resistance  
for electronic hour counter  
Vorwiderstand kpl. für elektr.  
Betriebsstundenzähler



**L4.71996.E**  
Clip (VEAM)  
Klammer (VEAM)



**L4.71067.E**  
Veam connector (Male)  
Veam Stecker (Stiftkontakt)



**L4.71068.E**  
Veam connector (Female)  
Veam Stecker  
(Buchsenkontakt)



**L4.79577.E**  
Cover and holder for  
safety switch activator  
Schutzprofil und Lager  
für Drahtauslöser



**L4.77923.E**  
Spot lens 10° (flat structure)  
"blue" 500mm  
Spotlinse 10° (flache Struktur)  
"blau" 500mm



**L4.77926.E**  
N-flood lens 10x20° (small  
rectangle) "black" 500mm  
N-Floodlinse 10x20° (kleines  
Rechteck) "schwarz" 500mm




**L4.77924.E**  
Flood lens 20x45° (large rect-  
angle) "green" 500mm  
Floodlinse 20x45° (großes  
Rechteck) "grün" 500mm




**L4.77925.E**  
S-flood lens clear 50° (honey-  
comb clear) "red" 500mm  
S-Floodlinse klar 50°  
(Bienenwabe) "rot" 500mm




**L4.77925SE**  
S-flood lens frosted 50°  
(honey-comb) "silver" 500mm  
S-Floodlinse gefrostet 50°  
(Bienenwabe) "silber" 500mm




**L4.79121.E**  
Drop-in lensring without  
handle  
Drop-in Linsenring ohne Griff




**L4.77949BE**  
Handle "blue" for drop-in  
lensring  
Griff "blau" für drop-in  
Linsenring




**L4.77949.E**  
Handle "black" for drop-in  
lensring  
Griff "schwarz" für drop-in  
Linsenring



**L4.77949GE**  
Handle "green" for drop-in  
lensring  
Griff "grün" für drop-in  
Linsenring



**L4.77949RE**  
Handle "red" for drop-in lens-  
ring  
Griff "rot" für drop-in  
Linsenring



**L4.77949SE**  
Handle "silver" for drop-in  
lensring  
Griff "silber" für drop-in  
Linsenring



**L4.70194.E**  
Paint blue similar RAL 5015  
Lack blau ähnlich RAL 5015



**L4.70186.E**  
Paint thinner  
Farb-Verdünnung